

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 16:05

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/cid-20-25l-preparat-dezynfekujacy-p-64.html>



CID 20 25L PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY

Cena brutto	1 340,28 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 241,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	CID LINES
-----------	------------------

Opis produktu

CID 20 PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY 25 L

WŁAŚCIWOŚCI

CID 20 przeznaczony jest do ogólnej dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, urządzeń oraz sprzętu weterynaryjnego i zootechnicznego.

- skuteczny ze względu na zawartość pięciu aktywnych substancji: formaldehydu, aldehydu glutarowego, alkoholu izopropylowego, glikosolu i chlorku benzalkonium
- doskonale pomaga w zwalczaniu chorób takich jak: klasyczny pomór świń, pryszczycza, czy ptasiej grypie
- efektywny w niskich stężeniach przeciwko bakteriom, wirusom oraz grzybom

STOSOWANIE

- oprysk: stężenie robocze 1%
- zamgławianie 1,5 L CID 20 + 3 L wody/ 1000m³

CECHY

- pH: 6,4 dla 1% roztworu
- gęstość: 1,040 kg/L
- punkt krzepnięcia: - 7°C
- postać: niebieska ciecz

Pracodawca zatrudniający pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników

lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zwany dalej „pracodawcą”, jest obowiązany wykonywać ich pomiary w trybie i z częstotliwością określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w szczególności stosować metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się w zakładce "do pobrania".

UWAGA!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z (WE) 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (oral), H302, Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, H302 Działa szkodliwie po połknięciu

Acute Tox. 3 (dermal), H311 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 3, H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

Acute Tox. (inhal), H331 Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 3, H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

Skin Corr. 1, H314 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1, H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Skin Sens. 1, H317 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

Resp. Sens. 1, H334 Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1, H334 Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Muta. 2, H341 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria zagrożeń 2, H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

Carc 2, kat 2, H351 Rakotwórczość, kategoria zagrożeń 2, H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

Aquatic Acute 1, H400 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Elementy oznakowania

- Kody piktogramów GHS05 GHS08 GHS09 GHS06

- Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H334: Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H302: Działa szkodliwie po połknięciu

H351: Podejrzewa się, że powoduje raka

H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry

H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

- Zwroty wskazujące środki ostrożności: Zapobieganie:

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy. Reagowanie:

P303: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Zastosować określone leczenie.

P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.

P301+P330+P331+P310+P321: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.

Zawiera: Formaldehyd, Glutaral, Glikosal