Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:08

Link do produktu: https://sklep.pesan.pl/cid-20-preparat-dezynfekujacy-200l-p-349.html



CID 20 PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY 200 L BECZKA

Cena brutto	**10 497,60 zł**
Cena netto	**9 720,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**CID LINES**

Opis produktu

CID 20 PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY 200 L

WŁAŚCIWOŚCI

CID 20 przeznaczony jest do ogólnej dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, urządzeń oraz sprzętu weterynaryjnego i zootechnicznego.

- skuteczny ze względu na zawartość pięciu aktywnych substancji: formaldehydu, aldehydu glutarowego, alkoholu izopropylowego, glikosolu i chlorku benzalkonium
- doskonale pomaga w zwalczaniu chorób takich jak: klasyczny pomór świń, pryszczyca, czy ptasiej grypie
- efektywny w niskich stężeniach przeciwko bakteriom, wirusom oraz grzybom

STOSOWANIE

- oprysk: stężenie robocze 1%
- zamgławianie 1,5 L CID 20 + 3 L wody/ 1000m^3

CECHY

- pH: 6,4 dla 1% roztworu
- gęstość: 1,040 kg/L
- punkt krzepnięcia: - 7ºC
- postać: niebieska ciecz

Pracodawca zatrudniający pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zwany dalej „pracodawcą”, jest obowiązany wykonywać ich pomiary w trybie i z częstotliwością określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w szczególności stosować metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się w zakładce "do pobrania".

UWAGA!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z (WE) 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (oral), H302, Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, H302 Działa szkodliwie po połknięciu
Acute Tox. 3 (dermal), H311 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 3, H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Acute Tox. (inhal), H331 Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 3, H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
Skin Corr. 1, H314 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1, H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Skin Sens. 1, H317 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
Resp. Sens. 1, H334 Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1, H334 Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
Muta. 2, H341 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria zagrożeń 2, H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Carc 2, kat 2, H351 Rakotwórczość, kategoria zagrożeń 2, H351 Podejrzewa się, że powoduje raka
Aquatic Acute 1, H400 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Elementy oznakowania

- Piktogramy GHS



- Kody piktogramów GHS05 GHS08 GHS09 GHS06
- Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H334: Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H302: Działa szkodliwie po połknięciu
H351: Podejrzewa się, że powoduje raka
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
- Zwroty wskazujące środki ostrożności: Zapobieganie:
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy. Reagowanie:
P303: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Zastosować określone leczenie.

P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P301+P330+P331+P310+P321: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.

Zawiera: Formaldehyd, Glutaral, Glikosal