

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/cyperfum-swieca-dymna-fumigator-20g-p-696.html>



CYPERFUM - ŚWIECA DYMNA, FUMIGATOR 20g

Cena brutto	61,50 zł
Cena netto	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

CYPERFUM - aktywowany wodą generator dymu, insektycyd do profesjonalnego użycia; opakowanie 20g

CYPERFUM jest insektycydem w formie generatora dymu (tuba zawierająca warstwę biobójczego granulatu umieszczoną nad warstwą aktywatora), który poprzez reakcję z wodą wytwarza mikrocząsteczki, które wnikaą we wszystkie pęknięcia i szczeliny. Produkt do stosowania wewnątrz całkowicie opróżnionych pomieszczeń, posiada właściwości bójcze wobec owadów biegających (m.in. karaluchy *Blattella germanica*), jak i wobec moli spożywczych (*Plodia interpunctella*).

Produkt przeznaczony do stosowania we wszystkich środowiskach prywatnych, publicznych i przemysłowych, takich jak:

- hotele
- wagony kolejowe
- ładownie i magazyny
- składy tytoniu
- magazyny surowców spożywczych i niespożywczych
- magazyny przemysłowe
- silosy
- piwnice
- strychy
- kontenery
- furgonetki
- środki transportu itp.

SUBSTANCJE CZYNNE:

- AKTYWNY GRANULAT - cypermetryna - 8g/100g granulatu
- AKTYWATOR - tlenek wapnia 100%

DOZOWANIE:

Dawki dobiera się w zależności od owadów, które chcemy usunąć z obszaru poddanego dezynsekcji.

- **mole spożywcze - 1g aktywnego granulatu na każde 17m³ objętości pomieszczenia.**

- opakowanie 10g dla kubatury 125-170m³
- **opakowanie 20g dla objętości 259-340m³**
- opakowanie 100g dla objętości 1250-1700m³

- **owady biegające (karaluchy) - 1g aktywnego granulatu na 6m³ objętości przeznaczonych do zabiegu.**

- opakowanie 10g dla kubatury 45-60m³
- **opakowanie 20g dla objętości 100-120m³**
- opakowanie 100g dla objętości 500-600m³

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem należy opróżnić magazyny, składy, wagony, środki transportu etc. jeśli zawierają jakiegokolwiek materiały spożywcze, przedmioty mogące wejść w kontakt z żywnością (naczynia), zwierzęta lub rośliny.

Otwórz wszystkie wewnętrzne drzwi, klapy i szuflady znajdujące się w pomieszczeniach. Wyprowadź zwierzęta domowe, należy wynieść również ryby akwariowe. Zamknij drzwi i okna zewnętrzne.

Wyjmij tubę z aluminiowej torebki, umieść plastikowy pojemnik na środku pomieszczenia i wlej wodę do wysokości zaznaczonej na pojemniku, nie przekraczając wskazanego poziomu wody. Umieść tubę w plastikowym pojemniku kolorową stroną do góry. Wyjdź z pomieszczenia zamykając drzwi. W przypadku, gdy konieczne jest użycie kilku opakowań, należy je rozstawić zaczynając od miejsca najdalszego od wyjścia i idąc w jego kierunku.

Dyfuzja wody, rozpoczynająca generowanie dymu, następuje po kilku minutach. Pozostaw produkt w pomieszczeniach na co najmniej 6 godzin lub dłużej, jeśli to możliwe. Przed powrotem do obszarów poddanych dezynsekcji należy je przewietrzyć, otwierając drzwi i okna.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 9136/23

Uwaga!!!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) oraz późniejszymi zmianami i dostosowaniami.



Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: Niebezpieczeństwo

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P261 Unikać wdychania pyłu/ dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P342 + P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

Dodatkowe informacje o zagrożeniach:

EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
EUH208 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

AKTYWATOR: Tlenek wapnia 100%



Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: Niebezpieczeństwo

H315 Działa drażniąco na skórę
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.

P261 Unikać wdychania pyłu/ dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P304 + W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami. 2.3.

Inne zagrożenia Ta substancja/mieszanina nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, aneks XIII

Ta substancja/mieszanina nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, aneks XIII
Nie zawiera substancji PBT/vPvB $\geq 0,1\%$ ocenianych zgodnie z załącznikiem XIII REACH.
Substancje zawarte w produkcie nie znajdują się na liście substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH lub nie zostały zidentyfikowane jako substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/2100 Komisji lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605.