Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://sklep.pesan.pl/fumagri-efisafe-10kg-skuteczna-dezynfekcja-dziala-przeciwko-kokcydiozie-oraz-gliscie-swinskiej-p-756.html

FUMAGRI EFISAFE 10kg skuteczna dezynfekcja, działa przeciwko kokcydiozie oraz gliście świńskiej

Cena brutto	**831,60 zł**
Cena netto	**770,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu

FUMAGRI EFISAFE - SKUTECZNA DEYNFEKCJA

FUMAGRI EFISAFE środek do dezynfekcji ogólnej poprzez rozpylanie/ pianowanie/ namaczanie, do pomieszczeń inwentarskich, sprzętu używanego w hodowli, transportu, ubrań oraz obuwia używanego na fermie, itd.. Skuteczność bakteriobójcza, drożdżakobójcza, grzybobójcza i wirusobójcza w sektorze weterynaryjnym. Skoncentrowany płyn wyłącznie do użytku profesjonalnego. Działa przeciwko kokcydiozie (*Eimeria tenella*) oraz gliście świńskiej (*Ascarsis Suum*).

SUBSTANCJE CZYNNE NA 100g PRODUKTU:

- Chlorokrezol 3,496g
- Biphenyl 10,95g

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Dezynfekcja powierzchni i sprzętu

- oprysk
- pianowanie
- namaczanie

Wstępnie oczyść powierzchnie i sprzęt, który ma zostać zdezynfekowany.
Przygotuj roztwór według poniższych zaleceń i nałóż w ilości 300ml na m^2 (w zależności od powierzchni) metodą natrysku, pianowania lub poprzez namaczanie w temperaturze minimum 10°C:

- 1% działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze, wirusobójcze / ≥ 30min
- 3% działanie grzybobójcze / ≥ 30min
- 1% działanie prątkobójcze oraz 2% grzybobójcze / ≥ 60min

Roztwór dezynfekujący zużyć w ciągu 24 godzin od przygotowania.

2. Dezynfekcja obuwia, kół oraz pojazdów przeznaczonych do transportu

- oprysk
- pianowanie
- namaczanie

Przygotuj roztwór według poniższych zaleceń i nałóż poprzez natrysk pod niskim ciśnieniem lub pianowanie na powierzchnie samochodów ciężarowych do transportu zwierząt i koła lub użyj poprzez zanurzenie kół.

- 2% działanie bakterio-, drożdżo-, wirusobójcze / >= 5min

Codziennie odnawiaj roztwór dezynfekcyjny.

OPAKOWANIE:

- kanister 10kg

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina spełnia kryteria klasyfikacyjne przewidzianych w Rozporządzeniu(WE)Nr 1272/2008.

Działanie drażniące na skórę - Kategoria 2 H315: Działa drażniąco na skórę.
Działanie uczulające na skórę - Kategoria 1B H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Poważne uszkodzenie oczu - Kategoria 1 H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe -Kategoria 2 H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania
Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE)Nr 1272/2008:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:



Hasło ostrzegawcze :
Niebezpieczeństwo

Zawiera : Bifenyl-2-ol+ Chlorokrezol

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności :
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280:Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352: W PRZYPADKUKONTAKTUZESKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + P351 + P338 + P310: W PRZYPADKUDOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEMZATRUĆlub lekarzem.
P333 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: W celu utylizacji produkt ten i jego pojemnik należy dostarczyć do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

2.3. Inne zagrożenia
Mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanej jako zaburzająca gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE)2018/605 w stężeniu powyżej 0,1%.