

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/kc-5000-preparat-dezynfekcja-pomieszczen-10-l-p-56.html>



KC 5000 PREPARAT - dezynfekcja pomieszczeń 10 L

Cena brutto	1 434,24 zł
Cena netto	1 328,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	CID LINES

Opis produktu

KC 5000 10 L - preparat do dezynfekcji pomieszczeń

KC 5000 jest skoncentrowanym produktem przeznaczonym do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i środków transportu dla zwierząt o działaniu sporobójczym wobec pasożytów wywołujących kokcydiozę. Preparat jest w postaci płynnej.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przeprowadzić standardową procedurę mycia i dezynfekcji np. z zastosowaniem alkalicznego produktu myjącego np. KENOSAN, a następnie dezynfekującego VIROCID, KICKSTART lub CID 20.
- Nanieść 4% roztwór KC 5000 NA SUCHĘ POWIERZCHNIĘ: podłogę, ściany, linie pojenia, podajniki paszy oraz powierzchnie, które mogą mieć kontakt ze zwierzętami.
- Produkt można nanosić przez opryskiwanie lub rozpylanie z użyciem aparatury wysokociśnieniowej w ilości 0,4 – 0,5L/m², aż do całkowitego zwilżenia.
- Powierzchnie dezynfekowane muszą być stale wilgotne przez okres dezynfekcji 2 godzin.
- Należy zamknąć drzwi i pozostawić do wyschnięcia.

Linie pojenia i podajniki paszy spłukać wodą zdatną do picia.

KC 5000 jest kompatybilny z większością procedur mycia i dezynfekcji na fermach.

STOSOWANIE

W obiektach hodowli zwierząt – przeprowadzić standardową procedurę mycia i dezynfekcji. Pozostawić do wyschnięcia, następnie zastosować KC 5000.

Preparat może być наносzony na odkażane powierzchnie przez opryskiwanie lub rozpylanie z użyciem aparatury wysokociśnieniowej. **Nie stosować w obecności zwierząt.**

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

- piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia



- kod piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia: GHS05 GHS07

- hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

- Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H312 Działa szkodliwa w kontakcie ze skórą

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

- zwroty wskazujące środki ostrożności

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do składowiska odpadów niebezpiecznych zgodnie z lokalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: 4-chloro-3-metylofenol.