

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/pianka-na-gryzonie-myszy-i-szczury-racumin-foam-500ml-p-271.html>



Pianka na gryzonie, myszy i szczury RACUMIN FOAM 500ml

Cena brutto	148,00 zł
Cena netto	120,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

RACUMIN FOAM 500 ml

Piana **Racumin Foam** zwalcza myszy i szczury. Jest używana jako środek wspomagający standardowo działające przynęty. Racumin Foam jest doskonałym środkiem wspomagającym proces deratyzacji.

ZASTOSOWANIE

Produkt do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Przed użyciem pianki, upewnić się, iż puszka ma temperaturę pokojową. Potrząsać energicznie, aż do momentu, gdy kulka do mieszania będzie wyraźnie słyszalna. Produkt należy aplikować za pomocą dołączonej rurki bezpośrednio do otworów i w szczeliny. Pianka utrzymuje się niezmieniona przez wiele dni po aplikacji. Aplikując piankę, należy trzymać puszkę pionowo. Dyszę i rurkę można umyć w wodzie. Pozostałości pianki wytrzeć suchym ręcznikiem papierowym. Pianka może być stosowana w miejscach, do których dostały się gryzonie - np. wejścia do nor szczurów, utarte trasy szczurów i myszy, otwory murarskie, wąskie korytarze, podwieszane sufity, ściany izolacyjne, kanały instalacyjne, belki rusztowań, itp. Aby umożliwić gryzoniowi korzystanie z przejść, nie mogą być one całkowicie uszczelnione pianką, wejście musi być wyraźnie widoczne.

Ponowna aplikacja powinna nastąpić po 14 dniach. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. Przy wyborze rodzaju produktu gryzoniobójczego wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. Jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na kumatetralyl to należy zastosować produkt zawierający substancję z grupy rodentycydów drugiej generacji.

ZAWIERA

- Kumatetralyl: 0,4 %

POJEMNOŚĆ

- 500 ml

Uwaga

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania, z późniejszymi zmianami.

Wyroby aerozolowe łatwopalne: Kategoria 1

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol.

Działanie drażniące na oczy: Kategoria 2

H319 Działa drażniąco na oczy

Elementy oznakowania



Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Oznakowanie zgodne z aktualnym pozwoleniem wydanym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Oznakowanie w zakresie dostawy/stosowania jest wymagane.

Składniki stwarzające zagrożenie muszą być wymienione na etykiecie:

- Kumatetralyl
- Izotridekanol etoksylogowany
- Butan

-
- Propan

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.

H319 Działa drażniąco na oczy.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P210mPrzechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.mPalenie wzbronione.

P211mNie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251mPojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P264mDokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P305 + P351 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

+ P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122 °F.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Inne zagrożenia

Pojemnik pod ciśnieniem, ogrzanie spowoduje wzrost ciśnienia z ryzykiem rozerwania.

Z powodu właściwości antyvitaminy K substancji aktywnej, wchłanianie może inhibować krzepnięcie krwi i powodować syndrom hemoragiczny.