

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/viroshield-dezynfekcja-kurniki-chlewnie-zwalcza-asf-25l-p-639.html>



VIROSHIELD+ DEZYNFEKCJA (KURNIKI, CHLEWNIE) ZWALCZA ASF 25L

Cena brutto	1 107,00 zł
Cena netto	1 025,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

VIROSHIELD+ 25L - PREPARAT DEZYNFEKCYJNY NA BAZIE ALDEHYDU

Płynny silnie skoncentrowany preparat o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych oraz grzybobójczych, do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni oraz urządzeń w celu utrzymywania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.

- Viroshield+ ma bardzo szerokie spektrum działania.
- Nie powoduje korozji.
- Skuteczny w walce z wirusem PTASIEJ GRYPY oraz ASF

Preparat można stosować w formie oprysku lub zamgławiania.

ZASTOWANIE:

OPRYSK NA POWIERZCHNIACH I SPRZĘTACH:

Użyć w stężeniu min 1%, rozprowadzić za pomocą opryskiwacza w ilości ok. 300ml/m²

ZAMGŁAWIENIE:

Przy użyciu zamgławiaczy termicznych, w ilości 1l preparatu Viroshield+ / 1-2l wody na 1000m³ kubatury budynku. Przy podwyższonym zagrożeniu epizootycznym zwiększyć dawkę do 2l/1000m³. Viroshield+ może być używany z dodatkiem nośnika mgły.

DEZYNFEKCJA OBUWIA:

Stosować w proporcji 100ml Viroshield+ na 10l wody (1:100). Wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co 3-4 dni.

SUBSTANCJE CZYNNE:

1,5- pentanedial (aldehyd glutarowy) zaw. 150g/kg

Zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.


Zwroty wskazujące niebezpieczeństwo:

GHS05: działanie żrące

GHS07: wykrzyknik

GHS08: zagrożenie zdrowia

GHS09: środowisko



ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310: W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

P304+341: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na

świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+351+338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P303+361+535: W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P342+311: W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem

ZWROTY RYZYKA:

R20/21/22: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R34: Powoduje oparzenia. R42/43: Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. R50: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

ZWROTY BEZPIECZEŃSTWA:

S23: Nie wdychać. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz osłonę twarzy/oczu. S45: W przypadku awarii lub złego samopoczucia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - jeśli to możliwe okazać etykietę. S60: Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. S63: W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku