Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 08:00

Link do produktu: https://sklep.pesan.pl/vulkan-max-5l-preparat-dezynfekujacy-do-higieny-weterynaryjnej-zamglawianie-termiczne-i-na-zimno-zapytaj-o-produkt-p-780.html



VULKAN MAX 5L preparat dezynfekujący do higieny weterynaryjnej, zamgławianie termiczne i na zimno (zapytaj o produkt)

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**HUVEPHARMA**

Opis produktu

VULKAN MAX - ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY

• Wysoka koncentracja substancji aktywnych – skuteczność już od stężenia 0,1%
• Potwierdzona skuteczność wobec wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) przy stężeniu 0,2%
• Preparat silnie pieniący - dezynfekcja przez pianowanie
• Optymalny koszt stosowania w przeliczeniu na jednostkę powierzchni

Vulkan® Max, dzięki wysokiej koncentracji substancji aktywnych i starannie opracowanej formule, skutecznie eliminuje bakterie, drożdżaki i wirusy już przy stężeniu 0,6% (1:166). Może być stosowany zarówno do dezynfekcji przez namaczanie, oprysk, jak i przez zamgławianie – nawet w warunkach silnego zabrudzenia. To idealne rozwiązanie zapewniające maksymalną skuteczność w pełnym zakresie działania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Synergiczne połączenie dwóch substancji aktywnych:
• **Dwa czwartorzędowe związki amoniowe** mające działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze, wykazując silne działanie powierzchniowo czynne, wpływając na przepuszczalność błon komórkowych patogenów.
• **Aldehyd glutarowy** wykazuje szerokie spektrum aktywności przeciwko wirusom w wyniku modyfikacji białek tych mikroorganizmów.

SKŁAD PRODUKTU

Skoncentrowany, płynny preparat zawiera:

• Chlorek didecylodimetyloamoniowy (CAS n° 7173-51-5): 17 g/l
• Chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy (CAS n° 68424-85-1): 160 g/l
• Aldehyd glutarowy (CAS n° 111-30-8): 143 g/l

WŁAŚCIWOŚCI

• Stan skupienia oraz barwa: ciecz w kolorze zielonym
• Zapach: charakterystyczny
• Gęstość w temperaturze 20°C: 1,05
• pH produktu nierozcieńczonego: 2,8
• pH 1% roztworu: 5,5

INSTRUKCJA UŻYCIA

Stosuj **Vulkan® Max** podczas każdej przerwy produkcyjnej.

PIERWSZA DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja powierzchni poprzez oprysk
• Rozcieńcz **Vulkan® Max** w wodzie, w celu otrzymania roztworu o stężeniu: 0,6% (1:166). Za pomocą niskociśnieniowego opryskiwacza nanieś 200-300 ml/m2 wcześniej przygotowanego roztworu na powierzchnie, które zostały oczyszczone z zanieczyszczeń organicznych. Na przykład: na 1 000 m2 powierzchni, zastosuj roztwór Vulkan® Max o stężeniu 0,6% (1:166), czyli 1,8 Vulkan® Max na 300 L roztworu.
• Formulacja **Vulkan® Max** pozwala na aplikowanie go za pomocą generatora piany. Dzięki tej metodzie możliwe jest obserwowanie środka nanoszonego na powierzchnie.

DRUGA DEZYNFEKCJA

Zamgławianie termiczne
• Użyj 0,6 ml produktu **Vulkan® Max** na 1 m3 , czyli, 1,8 L Vulkan® Max na 3.000 m3 .
• Pozostawić na minimum 1 godzinę.
Zamgławianie na zimno
• Używaj 0,6 ml produktu **Vulkan® Max** na 1 m3 , czyli, 0,18 L Vulkan® Max na 300 m3 .
• Pozostawić na minimum 1 godzinę.
Namaczanie wyposażenia
• Rozcieńcz Vulkan® Max w wodzie, w celu otrzymania roztworu o stężeniu: 0,6% (1:166). Pozostaw sprzęt zanurzony w roztworze na minimum 30 minut. Maty i baseny dezynfekcyjne
• Zastosuj roztwór Vulkan® Max o stężeniu 0,6% (1:166). Wymieniaj roztwór raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od stopnia zanieczyszczenia organicznego.

OPAKOWANIE

- kanister 5L

Uwaga!
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

KLASYFIKACJA PRODUKTU

Środek biobójczy należący do kategorii środków dezynfekcyjnych **PT2/PT3/PT4**

• **PT2:** Produkty biobójcze do dezynfekcji ogólnej różnorodnych powierzchni i materiałów, jednakże wyłącznie niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością ani paszami, jak i służące do dezynfekcji powietrza: miejsca prywatne, publiczne (szpitale, kliniki weterynaryjne), szklarnie, systemy klimatyzacji, przemysł.
• **PT3:** Higiena weterynaryjna: produkty biobójcze stosowane w celu utrzymania higieny weterynaryjnej i dezynfekcji: w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.
• **PT4:** Produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Substancja powodująca korozję metali, Kategoria 1 (Met. Corr. 1, H290).
Toksyczność ostrą - droga pokarmowa, Kategoria 4 (Acute Tox. 4, H302).
Toksyczność ostrą - przez drogi oddechowe, Kategoria 4 (Acute Tox. 4, H332).
Działanie żrące na skórę, Kategoria 1B (Skin Corr. 1B, H314).
Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318).
Działanie uczulające na drogi oddechowe, Kategoria 1 (Resp. Sens. 1, H334).
Działa żrąco na drogi oddechowe (EUH071).
Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1 (Skin Sens. 1, H317).
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, Kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400)
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo - zagrożenie przewlekłe, Kategoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

2.2. Elementy oznakowania

Mieszanina jest środkiem stosowanym jako produkt biobójczy (patrz sekcja 15).
Mieszanina jest używana w postaci rozpylonej.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia :



GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Hasło ostrzegawcze : NIEBEZPIECZEŃSTWO
Identyfikatory produktu :
EC 203-856-5 GLUTARAL
EC 270-325-2 CHLOREK ALKYLODIMETYLOWY BENZYLOWY AMONOWY

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
H290 Może powodować korozję metali.
H302 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe

skutki.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Zapobieganie :
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ... po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ ...
P284 [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Reagowanie :
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...
P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Usuwanie :
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do ...

2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina zawiera 'Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy' (SVHC) >= 0.1% obecne na liście opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art 57 rozporządzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table mieszanina nie spełnia kryteriów mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzania REACH (WE) nr 1907/2006. Mieszanina nie zawiera substancji >0,1% odznaczających się właściwościami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/ 605.